





ด้วยใจเดียวกันที่เชื่อมบริการให้เป็นมาตรฐานหนึ่งเดียว โตโยต้าขยายโชว์รูมและศูนย์บริการมาตรฐานถึง 471 แห่งทั่วประเทศ* สู่ทุกพื้นที่ของไทย
ก่อนเปิดบริการให้ลูกค้าอุ่นใจได้ตลอดการเดินทาง • บริการไฮเทค ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ TOPSERV เก็บประวัติของลูกค้าตลอดการเข้ามา
ใช้บริการ • ตรวจเช็คด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Hi-Tech Area ให้ความแม่นยำสูง • กรบวารถยนต์ตัวถังและสีรถยนต์ใน B & P Workshop
• รับบริการการขยายการรับประกันคุณภาพต่อเนื่องมากระยะเวลา 3 ปี หรือกิโลเมตร 100,000 กม. เป็นระยะเวลา 5 ปี หรือ กายในระยะเวลา
150,000 กม. แล้วแต่อย่างใดตัวก่อน พร้อมการตรวจสภาพฟรีตามระยะ 100,000 กม.

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สมทบสิทธิในการเปลี่ยนแปลราคา รายละเอียดดู ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ต่างๆ โดยมีต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า โปรดสอบถามรายละเอียดและส่วนประกอบต่างๆ ได้จากศูนย์บริการจำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่านหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ที่หมายเลข
0-2386-2000 หรือ โทรฟรีทั่วประเทศหาหมายเลขที่ใช้ฟรีค่าโทรศัพท์ 1800-238-444 กดวัน 24 ชม. บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
www.toyota.co.th กรุณาศึกษาการคำนวณของอุปกรณ์ต่างๆ ของรถให้เข้าใจโดยละเอียดจากคู่มือการใช้รถก่อนการใช้งานเพื่อการไว้บอาน
ถูกต้องและประโยชน์สูงสุดของท่านเอง สีของรถและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างจากสีจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์

*ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2563





TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD.
B10203T-20060
www.toyota.co.th
[ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2563]



 **TOYOTA**
ขับเคลื่อนความสุข

HILUX REVO PRERUNNER / 4x4 DIFF LOCK

ไฮลักซ์ รีโว่ พรีรันเนอร์ และ 4x4



รุ่น DOUBLE CAB

ดีไซน์ภายนอก STYLING

โดดเด่น ด้วยดีไซน์ใหม่

พร้อมไฟหน้า Bi-Beam LED รูปทรงใหม่
ส่องสว่างกว้างและไกลขึ้น เพื่อทัศนวิสัยที่ยืดหยุ่น

แรงแห็นือระดับ
เต็มพิกัดทุกการจับขึ้น

รุ่นดับเบิล แค็บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 High AT

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง



รุ่น DOUBLE CAB

รุ่นดับเบิล แค็บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 High AT

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

สิ่งอำนวยความสะดวก UTILITY

ความสะดวกสบาย ที่ทำให้ทุกการเดินทาง
คือประสบการณ์พิเศษ



ใหม่ จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ TFT
แสดงข้อมูลครบถ้วน คมชัด สวยงาม



ใหม่ เครื่องเสียง รองรับ Apple CarPlay
รองรับทุกความบันเทิง พร้อมฟังก์ชัน
อำนวยความสะดวกครบครัน



ระบบ Push Start
สะดวกสบายด้วยระบบสตาร์ทเครื่องยนต์
ด้วยปลายนิ้ว



ช่องต่อไฟฟ้ากระแสสลับ AC 220V
เพื่อความสะดวกสบายและการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า
อย่างต่อเนื่อง



**เบาะหนังและหนังสังเคราะห์ควบคุมด้วย
ระบบไฟฟ้า**
ปรับระดับ 8 ทิศทาง เพื่อความสะดวกสบาย
รองรับทุกสรีระ



**พวงมาลัยปรับระดับ 4 ทิศทาง พร้อมปุ่ม
ควบคุมฟังก์ชันการใช้งานครบครัน**
จับที่สบาย พร้อมใช้งานต่างๆ ได้เพียงปลายนิ้ว

ดีไซน์ภายนอก STYLING

เสริมความแกร่งให้ทุกไลฟ์สไตล์
เป็นไปได้ทุกการใช้ชีวิต



ประตูเปิดสมาร์ท แค็บ

โครงสร้างขอบประตูดูดซับแรงกระแทก พร้อมระบบล็อก 2 ชั้น

สิ่งอำนวยความสะดวก UTILITY

จัดชุดความสบายที่ครบครัน
เหนือชั้นทุกการใช้งาน



ใหม่ จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ TFT
แสดงข้อมูลครบถ้วน คมชัด สวยงาม



ใหม่ เครื่องเสียง รองรับ Apple CarPlay
รองรับทุกความบันเทิง พร้อมฟังก์ชัน
อำนวยความสะดวกครบครัน



กระจกไฟฟ้า
ปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ



เครื่องปรับอากาศ
เพิ่มความเย็นสบาย พร้อมระบบ
ปรับทิศทางลม 5 รูปแบบ



เครื่องยนต์ และระบบช่วงล่าง ENGINE & SUSPENSION



ทุบพลัง ใหม่ เครื่องยนต์ GD เจเนอเรชัน 2




กำลังสูงสุด **204 แรงม้า** แรงบิดสูงสุด **500 นิวตัน-เมตร**

• ให้แรงบิดสูงในรอบกว้าง • ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น • เครื่องยนต์เงียบ • ไอเสียต่ำ




แกร่งยิ่งขึ้น นุ่มสบายยิ่งขึ้น
มั่นใจทุกการทรงตัว



เครื่องยนต์ดีเซล 2.8 ลิตร

เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด


กำลังสูงสุด 204 แรงม้า (150 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที
แรงบิดสูงสุด 500 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600-2,800 รอบ / นาที



เครื่องยนต์ดีเซล 2.8 ลิตร

เกียร์ธรรมดา 6 สปีด

กำลังสูงสุด 204 แรงม้า (150 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที
แรงบิดสูงสุด 420 นิวตัน-เมตร ที่ 1,400-3,400 รอบ / นาที



เครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตร

เกียร์ธรรมดา 6 สปีด / เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด

กำลังสูงสุด 150 แรงม้า (110 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที
แรงบิดสูงสุด 400 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600-2,000 รอบ / นาที

พลังแรงจัด ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยีใหม่

เทอร์โบแปรผันใหม่ ใหญ่ขึ้น*

ช่วยให้อัดอากาศได้มากขึ้น ทำให้ได้ความแรงที่ต่อเนื่อง และตอบสนองดีเยี่ยม
ในทุกรอบความเร็ว *เฉพาะรุ่น 2.8 ขับเคลื่อน 4 ล้อ

เทคโนโลยี i-ART ควบคุมการฉีดน้ำมันอัจฉริยะ

ระบบเซ็นเซอร์คอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมแต่ละหัวฉีดอย่างอิสระและแม่นยำ
ทำงานร่วมกับปั๊มคอมมอนเรลแรงดันสูง 250 MPa ช่วยให้น้ำมันเป็นละอองฝอย
ละเอียดยิ่งขึ้น เผาไหม้ได้หมดจด คัดค้าน้ำมันยิ่งขึ้น

รองรับน้ำมัน B10 และ B20

เพื่อความประหยัดคุ้มค่า ลดมลพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ



- ระบบ Acceleration Characteristic ลดอาการกระชากเมื่อออกตัว
- รอบเดินเบาลดลง ลดสิ้นทางออฟโรดได้อย่างมั่นคง ราบรื่น ไม่สะดุด
- ระบบ Auto Limited Slip Differential แก้ปัญหาการติดหล่ม และล้อหมุนฟรี
- ระบบแสดงทิศทางล้อ มั่นใจทุกสภาวะ ลุยได้อย่างมีประสิทธิภาพ



จอแสดงทิศทางล้อ



ใหม่ แท่นกันสะเทือน วัสดุ High-Tensile Steel
พร้อมใช้คอปปรับจูนใหม่ เพิ่มความนุ่มนวลลดการโยก SUV
ระดับหรู และยังรองรับการบรรทุกหนักได้ดีเยี่ยม



ระบบควบคุมพวงมาลัย Variable Flow Control


ให้น้ำหนักพวงมาลัยแปรผันตามระดับความเร็ว
ช่วยให้ควบคุมได้อย่างมั่นใจ ลดความเหนื่อยล้าในการขับขี่



ระบบความปลอดภัย SAFETY

ACTIVE SAFETY

ระบบป้องกัน



ระบบควบคุมการทรงตัว
VSC (Vehicle Stability Control)

ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี
TRC (Traction Control)

ระบบป้องกันล้อล็อก
ABS (Anti-lock Braking System)



ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน
HAC (Hill-start Assist Control)
ช่วยเพิ่มแรงดันเบรคไปยังล้อทั้ง 4 เพื่อป้องกันการลื่นไถลลงเนินชัน หรือทางขึ้นชันขณะ หนะ-กอนเท้า ออกจากเบรค



ระบบควบคุมความเร็วขณะลง ทางลาดชัน
DAC (Downhill Assist Control)
ลงเนินชันมั่นใจ ด้วยความเร็ว สม่ำเสมอโดยไม่ต้องแตะเบรค




กล้องมองหลัง
ถอยจอดมั่นใจ ปลอดภัยยิ่งขึ้น

PASSIVE SAFETY


ระบบปกป้อง




ถุงลมเสริมความปลอดภัย 7 ตำแหน่ง รอบคัน
ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง / ด้านข้าง 2 ตำแหน่ง /
ม่าน 2 ตำแหน่ง / หน้าคนขับ 1 ตำแหน่ง



โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA
ช่วยลดซับแรงกระแทกรอบด้านได้ดีเยี่ยม



ระบบเสริมแรงเบรค
BA (Brake Assist)
ช่วยเพิ่มแรงเบรคอัตโนมัติ ในสภาวะฉุกเฉิน



ระบบควบคุมการส่ายของส่วน พ่วงท้าย TSC (Trailer Sway Control)
ป้องกันรถเสียการทรงตัว เมื่อใช้งาน ลากจูงหรือเผชิญลมพัดรุนแรง



ระบบกระจายแรงเบรค EBD (Electronic Brake-force Distribution)
กระจายแรงเบรคให้สมดุลขณะเข้าโค้ง ป้องกันอาการการท้ายสะบัด



เทคโนโลยีความปลอดภัยเต็มพิกัด
เพื่อความอุ่นใจทุกสถานการณ์

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านล่าง

รุ่นดับเบิล แค็บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 High AT

Tconnect
by TOYOTA

เชื่อมการขับเคลื่อนแห่งอนาคต



Stolen Vehicle Tracking



Geo-Fencing

Always Located & Protect ให้อุ่นใจ ปลอดภัยไว้ก่อนในทุกสถานการณ์

Find My Car
เช็คตำแหน่งรถ Real Time ได้ทุกที่ ทุกเวลา

Stolen Vehicle Tracking
ระบบตรวจสอบตำแหน่งรถยนต์เมื่อถูกโจรกรรม พร้อมประสานความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง

Geo-Fencing
ระบบแจ้งเตือนเมื่อรถเคลื่อนตัว ออกจากขอบเขตที่กำหนดไว้

SOS*
ประสานงานช่วยเหลือฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง
*อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในบางกรณี

Telematics CARE
ให้การดูแลรถยนต์เป็นเรื่องง่าย จัดการได้ทุกปัญหา ด้วยบริการแจ้งเตือนล่วงหน้า

Vehicle Information
แสดงสถานะรถยนต์ ข้อมูลการขึ้นสู่บริการ เดินทางพร้อมให้คุณแชร์โซเชียลมีเดีย บริการแจ้งเตือนต่อทะเบียนรถประจำปีล่วงหน้าอัตโนมัติ

Maintenance Reminder
แจ้งเตือนเข้าศูนย์บริการพร้อมประสานงานนัดหมาย

Insurance (PHYD)*
ประกันภัยรถ "ขโมย ลิดให้" สิทธิพิเศษ ด้วยเบี้ยประกันจ่ายตามพฤติกรรมรถขโมยนี้ อีกทั้งช่วยแจ้งเตือนต่อประกันภัยล่วงหน้าอัตโนมัติ
*สำหรับการทำประกันภัยรถขโมยที่กำหนดไว้เท่านั้น

Happiness Mobility เชื่อมต่อความสุขทุกเส้นทาง

Concierge Services
บริการผู้ช่วยส่วนตัว พร้อมดูแลทุกการเดินทาง

หมายเหตุ: การให้บริการ T-Connect ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเข้าใช้งานตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถ ข้อมูลเพิ่มเติม www.t-connect.in.th

GENUINE ACCESSORIES

ชุดอุปกรณ์ตกแต่งแท้



รุ่นดับเบิล แคมป์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ ยกสูง 2.8 High AT



กล้องบันทึกภาพด้านหน้าและด้านหลัง



กระจกมองหลังแบบกล้อง



ชุดตกแต่งชุดล้อ สีเงิน / สีแดง



ชุดตกแต่งไฟถึงน้ำมันโครเมียม



ชุดตกแต่งกันชนหน้า สีเงิน / สีแดง



อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย



ที่ชาร์จภายในรถยนต์ (USB)



ชุดฝาครอบยางอะไหล่

อุปกรณ์ตกแต่งแท้โดยได้รับประกันสูงสุด **5 ปี** หรือ **150,000 กม.**

(ตามรุ่นรถยนต์ที่บริษัทกำหนด โปรดศึกษารายละเอียดจากคู่มือการรับประกันคุณภาพ และคู่มือการใช้งานรถยนต์)

รายละเอียดเพิ่มเติม www.toyota.co.th/accessories/



LINE UP



ดับเบิล แคมป์

พรีรีเนออร์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง

ขับเคลื่อน 4 ล้อ

2.4 HIGH AT/MT

2.4 MID AT/MT

2.4 ENTRY AT/MT

2.8 HIGH AT/MT

2.4 MID MT



สมาร์ท แคมป์

พรีรีเนออร์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง

ขับเคลื่อน 4 ล้อ

2.4 HIGH AT/MT

2.4 MID AT/MT

2.4 ENTRY AT/MT

2.8 HIGH MT

2.4 MID MT



COLOR CHART



ATTITUDE BLACK MICA



DARK BLUE METALLIC



DARK GREY METALLIC



SILVER METALLIC



WHITE PEARL CRYSTAL
เฉพาะรุ่น High Grade



SUPER WHITE II
ทุกรุ่น ยกเว้น High Grade

ข้อมูลทางเทคนิค ไฮลักซ์ รีโว่ พรีเมียมเนอร์ และ 4x4 SPECIFICATION

		ดับเบิล แคมป์ / สมาร์ท แคมป์			ดับเบิล แคมป์ / สมาร์ท แคมป์	
		พรีเมียมเนอร์			ขับเคลื่อน 4 ล้อ	
		2.4 Entry MT & AT	2.4 Mid MT & AT	2.4 High MT & AT	2.4 Mid MT	2.8 High MT & AT (AT เฉพาะรุ่นดับเบิล แคมป์)
ขนาด						
มิติภายนอก (ยาว x กว้าง x สูง)	รุ่นดับเบิล แคมป์	มม.	5,325 x 1,855 x 1,815	5,325 x 1,855 x 1,815	5,325 x 1,855 x 1,815	5,325 x 1,855 x 1,815
	รุ่นสมาร์ท แคมป์	มม.	5,325 x 1,855 x 1,810	5,325 x 1,855 x 1,810	5,325 x 1,855 x 1,810	5,325 x 1,855 x 1,810
ความยาวช่วงล้อ		มม.	3,085	3,085	3,085	3,085
ความกว้างช่วงล้อ	หน้า	มม.	1,540	1,540	1,540	1,540
	หลัง	มม.	1,550	1,550	1,550	1,550
ระยะต่ำสุดจากพื้น	รุ่นดับเบิล แคมป์	มม.	217	217	217	217
	รุ่นสมาร์ท แคมป์	มม.	216	216	216	216
กระบอกภายใน (ยาว x กว้าง x สูง)	รุ่นดับเบิล แคมป์	มม.	1,555 x 1,540 x 480	1,555 x 1,540 x 480	1,555 x 1,540 x 480	1,555 x 1,540 x 480
	รุ่นสมาร์ท แคมป์	มม.	1,840 x 1,540 x 480	1,840 x 1,540 x 480	1,840 x 1,540 x 480	1,840 x 1,540 x 480
เครื่องยนต์						
รุ่นเครื่องยนต์			2GD-FTV (High)	2GD-FTV (High)	2GD-FTV (High)	1GD-FTV(High)
แบบเครื่องยนต์			4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler
ความจุกระบอกสูบ		ซีซี	2,393	2,393	2,393	2,755
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก		มม.	92.0 x 90.0	92.0 x 90.0	92.0 x 90.0	92.0 x 103.6
อัตราส่วนกำลังอัด			15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1
กำลังสูงสุด		กิโลวัตต์ (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที	110 (150) / 3,400	110 (150) / 3,400	110 (150) / 3,400	150 (204) / 3,400
แรงบิดสูงสุด	ระบบเกียร์ธรรมดา	นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที	400 / 1,600 - 2,000	400 / 1,600 - 2,000	400 / 1,600 - 2,000	420 / 1,400 - 3,400
	ระบบเกียร์อัตโนมัติ	นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที	400 / 1,600 - 2,000	400 / 1,600 - 2,000	400 / 1,600 - 2,000	500 / 1,600 - 2,800
ระบบจ่ายน้ำมัน			หัวฉีดไอดีเร็กอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไอดีเร็กอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไอดีเร็กอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไอดีเร็กอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)
ความจุถังน้ำมัน		ลิตร	80	80	80	80
น้ำมันเชื้อเพลิง			ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล
แชสชีส์						
ระบบขับเคลื่อน			ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่เฟืองท้าย
อัตราทดเกียร์ สำหรับระบบเกียร์ ธรรมดา 6 จังหวะ	เกียร์ 1		4.784	4.784	4.784	4.784
	เกียร์ 2		2.423	2.423	2.423	2.423
	เกียร์ 3		1.443	1.443	1.443	1.443
	เกียร์ 4		1.000	1.000	1.000	1.000
	เกียร์ 5		0.777	0.777	0.777	0.826
	เกียร์ 6		0.643	0.643	0.643	0.643
	เกียร์ถอยหลัง		4.066	4.066	4.066	4.066
อัตราทดเฟืองท้าย		ต่อ 1	3.583	3.583	3.583	3.583
อัตราทดเกียร์ ระบบเกียร์ อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift	เกียร์ 1		3.600	3.600	3.600	-
	เกียร์ 2		2.090	2.090	2.090	-
	เกียร์ 3		1.488	1.488	1.488	-
	เกียร์ 4		1.000	1.000	1.000	-

ข้อมูลทางเทคนิค ไฮลักซ์ รีโว่ พรีเมียมเนอร์ และ 4x4 SPECIFICATION

		ดับเบิล แคมป์ / สมาร์ท แคมป์			ดับเบิล แคมป์ / สมาร์ท แคมป์	
		พรีเมียมเนอร์			ขับเคลื่อน 4 ล้อ	
		2.4 Entry MT & AT	2.4 Mid MT & AT	2.4 High MT & AT	2.4 Mid MT	2.8 High MT & AT (AT เฉพาะรุ่นดับเบิล แคมป์)
อัตราทดเกียร์ ระบบเกียร์ อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift	เกียร์ 5	0.687	0.687	0.687	-	0.687
	เกียร์ 6	0.580	0.580	0.580	-	0.580
	เกียร์ถอยหลัง	3.732	3.732	3.732	-	3.732
	อัตราทดเฟืองท้าย	4.100	4.100	4.100	-	3.909
ระบบกันสะเทือน	หน้า	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง
	หลัง	แบบแหนบซ้อน	แบบแหนบซ้อน	แบบแหนบซ้อน	แบบแหนบซ้อน	แบบแหนบซ้อน
ระบบเบรก	หน้า	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร่อน	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร่อน	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร่อน	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร่อน	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร่อน
	หลัง	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก
ระบบบังคับเลี้ยว		แร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงแบบ VFC	แร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงแบบ VFC	แร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงแบบ VFC	แร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงแบบ VFC
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด		ม.	6.4	6.4	6.4	6.4
รุ่นดับเบิล แคมป์	ยางล้อ	265/65R17	265/60R18	265/60R18	265/60R18	265/60R18
	ยางอะไหล่	อัลลอย 17 นิ้ว	อัลลอย 18 นิ้ว	อัลลอย 18 นิ้ว	อัลลอย 18 นิ้ว	อัลลอย 18 นิ้ว
	ยางอะไหล่	265/65R17 ล้อกระทะเหล็ก	265/60R18 ล้อกระทะเหล็ก	265/60R18 ล้อกระทะเหล็ก	265/60R18 ล้อกระทะเหล็ก	265/60R18 ล้อกระทะเหล็ก
รุ่นสมาร์ท แคมป์	ยางล้อ	265/65R17	265/65R17	265/60R18	265/65R17	265/60R18
	ยางอะไหล่	อัลลอย 17 นิ้ว	อัลลอย 17 นิ้ว	อัลลอย 18 นิ้ว	อัลลอย 17 นิ้ว	อัลลอย 18 นิ้ว
	ยางอะไหล่	265/65R17 ล้อกระทะเหล็ก	265/65R17 ล้อกระทะเหล็ก	265/60R18 ล้อกระทะเหล็ก	265/65R17 ล้อกระทะเหล็ก	265/60R18 ล้อกระทะเหล็ก
อุปกรณ์มาตรฐาน						
ภายนอก						
กระจังหน้า		สีดำและเทาเมทัลลิก	สีดำและเทาเมทัลลิก	สีดำเมทัลลิกและโครเมียม	สีดำและเทาเมทัลลิก	สีดำเมทัลลิกและโครเมียม
กันชนหน้า		สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ
กันชนหลัง		โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม
บันไดข้าง		สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ
ไฟหน้า		ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์	Bi-Beam LED	Bi-Beam LED	Bi-Beam LED	Bi-Beam LED
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติพร้อมระบบ Follow-me-home		-	•	•	•	•
ระบบปรับไฟหน้าสูง-ต่ำ		-	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ
ไฟท้าย		แบบ LED Light Guiding	แบบ LED Light Guiding	แบบ LED Light Guiding	แบบ LED Light Guiding	แบบ LED Light Guiding
กระจกบังลมหน้าแบบอัดเขื่อนนิรภัย		•	•	•	•	•
กระจกมองข้าง		โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว	โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว	โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว	โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว	โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว
มือเปิดประตู		โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม
ยางกันโคลง		หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง
ที่บิดหน้าฝน		แบบหมุนเวลา และปรับตั้งเวลาได้	แบบหมุนเวลา และปรับตั้งเวลาได้	แบบหมุนเวลา และปรับตั้งเวลาได้	แบบหมุนเวลา และปรับตั้งเวลาได้	แบบหมุนเวลา และปรับตั้งเวลาได้
ภายในและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก						
สีภายใน		สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ
เบาะนั่ง	วัสดุ	ผ้าคุณภาพสูง	ผ้าคุณภาพสูง	หนังและหนังสังเคราะห์	ผ้าคุณภาพสูง	หนังและหนังสังเคราะห์
	สี	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ

